

FourStroke 4-takt motoren											Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina			
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Pro-peller	Benzine tank	Afst.bed. Zijmon-tage					
F 2,5	MH	1.020 €	1,8/2,5	1	85	17	Std	intern	-					
F 3,5	MH - MLH	1.106 €	2,6/3,5				Std	intern	-					
F 4	MH - MLH	1.288 €	2,9/4	1	123	25	Std	intern	-					
F 5	MH - MLH - MXLH	1.616 €	3,7/5				Std	intern	-					
	MLHA Sail (Alternator)	1.858 €					Std	intern	-					
F 6	MH - MLH	1.806 €	4,4/6			25	Std	intern	-					
F 8 EFI	MH - MLH	3.166 €	5,9/8	2	208	38	Std	12 l	-					
	EH - ELH	3.886 €					Std	12 l	-					
	EL	3.902 €					Std	12 l	Std					
F 9,9 EFI	MH - MLH	3.525 €	7,2/9,9	2	208	38	Std	12 l	-					
	EH - ELH	4.468 €					Std	12 l	-					
	EL	4.288 €					Std	12 l	Std					
F 10 EFI	MH - MLH	3.662 €	7,3/10	2	333	45	Std	12 l	-					
	E - EL	4.223 €					Std	12 l	Std					
F 15 EFI	MH - MLH	3.844 €	11/15	2	333	45	Std	12 l	-					
	EH - ELH	4.341 €					Std	12 l	-					
	E - EL	4.580 €					Std	12 l	Std					
	ELPT	4.961 €					Std	12 l	Std					
	ELHPT Pro Kicker - EXLHPT Pro Kicker	5.197 €					Std	12 l	-					
	ELPT Pro Kicker	5.558 €					Std	12 l	Std					
F 20 EFI	MH - MLH	4.306 €	14,7/20	2	333	45	Std	12 l	-					
	EH - ELH	4.811 €					Std	12 l	-					
	ELHPT	5.547 €					Std	12 l	-					
	E - EL	5.047 €					Std	12 l	Std					
	EPT - ELPT	5.384 €					Std	12 l	Std					
F 25 EFI	MH - MLH	5.560 €	18,4/25	3	500	60	Std	25 l	-					
F 30 EFI	MH GA - MLH GA	6.637 €	22,1/30				Std	25 l	-					

  

FourStroke EFI 4-takt motoren met SmartCraft											Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina			
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Pro-peller	Afst.bed. Zijmon-tage	VV mobiele module					
F 25 EFI	E - EL	5.725 €	18,4/25	3	500	60	Std	Std	-					
	EPT - ELPT	6.591 €					Std	Std	-					
	ELHPT	6.098 €					Std	-	-					
F 30 EFI	ELH GA - EXLH GA	7.204 €	22,1/30	3	500	67	Std	-	-					
	ELHPT	7.296 €					Std	-	-					
	EL GA	6.592 €					Std	Std	-					
	EPT - ELPT	7.271 €					Std	Std	-					
	ELPT High Displacement	7.898 €					747	100	Std	Std	-			
F 40 EFI	ELHPT	8.494 €	29,4/40	3	747	100	Std	-	-					
	EPT - ELPT 3CYL	8.475 €					Std	Std	-					
F 40 EFI	ELPT 4CYL	8.854 €	29,4/40	4	995	112	Std	Std	-					
	ELPT CT	9.066 €					Std	Std	-					
F 50 EFI	ELHPT	9.064 €	36,8/50	4	995	112	Std	-	-					
	ELPT	9.000 €					Std	Std	-					
F 60 EFI	ELHPT	10.241 €	44,1/60	4	995	112	Std	-	-					
	ELPT	10.077 €					Std	Std	-					
	ELPT CT	10.885 €					Std	Std	-					
F 80 EFI	ELPT	13.728 €	58,8/80	4	2100	163	Std	Std	Std					
F 100 EFI	ELPT - EXLPT	15.813 €	73,5/100				Std	Std	Std					
	ELPT CT - EXLPT CT	16.867 €					Std	Std	Std					
F 115 EFI	ELPT - EXLPT	16.701 €	84,6/115	4	3000	206	Std	Std	Std					
	ELPT CT - EXLPT CT - ECXLPT CT	17.771 €					Std	Std	Std					
F 150 EFI	L - XL - CXL	20.596 €	110/150	4	3000	206	Std	Std	Std					
Optie Cold Fusion White 150		875 €												

FourStroke V6 EFI 4-takt motoren CMS				Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina						
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	VW mobiele module	
F 175 DS	L - XL - CXL	25.892 €	129/175	V6	3400	215	Std	Std	Std	
F 200 DS	L - XL - CXL	26.501 €	147/200				Std	Std	Std	
F 225 DS	L - XL - XL - CXL - CXXL	28.257 €	165/225				Std	Std	Std	
Optie Cold White 200 - 225		875 €								

Verado V8 EFI 4-takt motoren AMS **Prijzen zonder installatiekit en propeller E-Steer motoren				Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina						
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	VW mobiele module	
F 250 DS	L - XL* - XXL* - CXL* - CXXL*	32.669 €	184/250	V8	4600	271	Std	Std	Std	
F 250 DS	XL* - XXL* - CXL* - CXXL* E-Steer**	27.781 €	184/250				Std	Std	Std	
F 300 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	39.660 €	221/300				Std	Std	Std	
F 300 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL* E-Steer**	34.772 €	221/300				Std	Std	Std	
Optie Cold White 250 - 300 V8		875 €								

Verado V10 EFI 4-takt motoren AMS Prijzen zonder installatiekit en propeller				Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina						
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	VW mobiele module	
F 350 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	39.552 €	261/350	V10	5700	316	Std	Std	Std	
F 350 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	38.868 €	261/350	V10	5700	316	Std	Std	Std	
F 400 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	44.405 €	298/400	V10	5700	316	Std	Std	Std	
F 400 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	43.720 €	298/400	V10	5700	316	Std	Std	Std	
Optie Cold White 350 V10 / 400 V10		875 €								

Pro XS L4, V6 en V8 EFI 4-takt motoren CMS				Voor standaard toebehoren zie de laatste pagina						
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	VW mobiele module	
F 115 Pro XS	ELPT - EXLPT	18.209 €	84,6/115	L4	2100	163	Std	-	Std	
	L - XL CT	19.264 €					Std	-	Std	
F 150 Pro XS	L - XL	21.898 €	110/150	L4	3000	206	Std	-	Std	
F 175 Pro XS	L MS - XL MS	26.580 €	129/175	V6	3400	215	Std	Std	Std	
F 200 Pro XS	L MS TM	27.357 €	147/200	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	L DS TM	28.375 €					Std	Std	Std	
	XL DS	28.375 €					Std	Std	Std	
F 225 Pro XS	L DS TM	30.270 €	168/225	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	XL DS	30.270 €					Std	Std	Std	
F 250 Pro XS	L MS TM	31.051 €	184/250	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	L DS TM - XL DS	32.069 €					Std	Std	Std	
	CXL DS	32.069 €					Std	-	-	
F 300 Pro XS	L MS TM	36.760 €	221/300	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	L DS TM - XL DS	37.778 €					Std	Std	Std	
	CXL DS	37.778 €					Std	-	-	

Racing V6, V8 en V10 EFI 4-takt motoren Prijzen zonder installatiekit en propeller				Toebehoren op aanvraag						
Model	Uitvoering	Verkoopprijs EXCL. overpack, prop. en rig-center	kW/pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	VW mobiele module	
R150	L - XL - CL - CXL	20.670 €	110/150	V6	3400	215	Std	Std	Std	
R200 DS TM	L	24.975 €	147/200			213	Std	Std	Std	
R200 DS SM	L	26.729 €	147/200			222	Std	Std	Std	
R250 SM V8	L MS	31.118 €	186/250	V8	4600	236	Std	Std	Std	
R300 [CMS]	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	Op aanvraag	221/300			252	Std	Std	Std	
R400 DS HDC	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	47.199 €	298/400	V10	5700	315	Std	Std	Std	
R400 DS SM	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	50.691 €					Std	Std	Std	
R500 Race V8SC	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	71.945 €	368/500	V8	4600	313	Std	Std	Std	
R500 Race Sport V8SC	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	76.777 €				318	Std	Std	Std	
Optie Cold White 300 - 400 - 500		875 €								
R300, R400 en R500 Rear T-bar of camber uitvoering op aanvraag										

\* Joystick Piloting compatible (JPO). JPO alleen op aanvraag en met goedkeuring van Mercury engineering; raadpleeg uw dealer.

\*\* lichtste uitvoering

De Contra rotatie modellen worden geleverd exclusief Vesselview mobiele module en Active Trim

Bent u op zoek naar een model dat niet op de prijslijst staat. Raadpleeg uw dealer.

Afkortingen:

A = Alternator

H = Stuurknuppel

CT = Command Thrust

CMS = Conventional Mid Section

DS = Digital Throttle & Shift (DTS)

M = Handstart

PT = Power Trim / t/m 20 pk Power Tilt

Std = Standaard

AMS = Advanced Mid Section

TM = Torque Master Lower unit

E = Elektrische start

GA = Gas Assit

SM = Sport Master

HD = Heavy Duty

C = Contrarotatie (voor dubbele motorisering)

EFI = Elektronische brandstofinspuiting

JPO = Joystick Piloting

MS = Mechanical Throttle & Shift

AANBEVOLEN SPIEGELHOOGTE:

381 mm

508 mm (L)

635 mm (XL)

762 mm (XXL)

Standaard meegeleverde toebehoren/overpack die bij de verkoopprijs zijn inbegrepen	Composiet propeller	Aluminium Propeller	RVS propeller	Brandstof tank geïntegreerd	Brandstof tank extern, 12 liter	Brandstof tank extern, 25 liter	Afstand bediening - Zij-montage	Afstand bediening - Zij-montage/ zij-montage met trim	Hydraulische besturing	Elektrisch hydraulische stuurbekrachtiging	Monitor SC 1000	SC 1000	Vesselview mobile module	Active Trim afstandbediening	DTS	Trim Tilt begrenzer	Koelwaterdruksensor
F2,5 - F3,5 met stuurknuppel	●			●													
F4 - F5 - F6 met stuurknuppel		●		●													
F8 - F10 - F9,9 - F15 - F20 met stuurknuppel		●			●												
F8 - F10 - F9,9 - F15 - F20 met E-Starter, zonder stuurknuppel		●			●		●										
F25 - F30 met stuurknuppel		●				●											
F25 - F30 met E-Starter, zonder stuurknuppel		●				●	●										
F40 - F50 - F60 zonder stuurknuppel		●						●			●						
F80-F100-F115-F115 (ProXS)		●						●				●	●			●	●
F150 - F150 (ProXS)			●					●				●	●				●
F175 -F200 -F225 V6			●					●	●			●	●	●	●	●	●
F175-F200-F250-F300 Pro XS MS			●					●	●			●	●	●	●	●	●
F200-F225-F250-F300 ProXS DS V8			●					●	●			●	●	●	●	●	●
F250 - F300 V8 Verado			●					●		●		●	●	●	●	●	●

Vanaf 350 pk heeft iedere motor een rigging center nodig



Het is mogelijk om de afstandbediening, instrumenten en propeller, tegen meerprijs, te wijzigen om aan te passen aan uw boot. Raadpleeg uw dealer.

**5 jaar garantie:** Elke Mercury buitenboordmotor, van de draagbare 2.5 pk tot en met onze Verado 400 pk, die recreatief wordt gebruikt, kan in aanmerking komen voor 5 jaar fabrieksgarantie. De dekking is op de laatste dag van uw garantie precies dezelfde als op de dag dat u uw motor heeft gekocht. Raadpleeg uw dealer voor de voorwaarden.

**Vesselview Mobile:** Met VesselView Mobile kunt u uw mobiele apparaat (smartphone of tablet, Android of iPhone) gebruiken om via Bluetooth en de plug-and-play module, een verbinding te maken met uw Mercury buitenboordmotor om gemakkelijk toegang tot de gegevens van uw motor te krijgen. Eén module kan tot vier motoren monitoren. Het product wordt standaard meegeleverd vanaf 80 pk en hoger.

**Wat is SmartCraft™:** SmartCraft combineert de verschillende systemen aan boord van de boot in één enkel, geïntegreerd systeem met innovatieve, gebruiksvriendelijke functies en een ongekende hoeveelheid informatie en controle. Volledige boot monitoring: Het maakt niet uit hoe u met uw boot gaat varen. U wilt zekerheid; u wilt weten wat er gaande is rond de boot en soms wilt u een beetje hulp bij het varen. Kortom, het gaat allemaal over informatie en controle. Smart Craft verbindt de motor met de controle instrumenten en de interne en externe sensoren van uw boot om in één oogopslag alle gegevens weer te geven. Dit geeft u altijd gedetailleerde informatie voor optimaal vaarplezier.

**Wat is DTS:** Ons digitale gas-en schakelsysteem; SmartCraft Digital Throttle and Shift (DTS) zorgt voor een uiterst nauwkeurige en soepele bediening van uw buitenboordmotor.

**Joystick Piloting:** Door even tegen de joystick te duwen of ermee te draaien, kan een boot in vrijwel elke richting worden gemanoeuvreed – zijwaarts, diagonaal of draaiend rond zijn eigen as. Bedien twee, drie of vier buitenboordmotoren, zelfs bij een krachtige wind en een sterke stroming. Het systeem is naadloos te integreren met Mercury Digital Throttle and Shift (DTS) en elektrohydraulische stuurbekrachtiging, en het standaard geïntegreerde automatische besturingssysteem biedt de functies Auto Heading en Waypoint Sequencing.

Prijzen zijn ex Brunswick Marine in EMEA. Inclusief 21% btw. Instrumenten / Toebehoren zijn niet bindend en kunnen variëren afhankelijk van het aanbod. De garantieperiode wijkt af bij commercieel gebruik van de motor. Zet- en drukfouten voorbehouden. (Prijzen en foto's zijn niet bindend). We behouden ons het recht voor, modellen, specificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

BRUNSWICK MARINE in EMEA, Parc Industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, België

[www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com)